



Jacquenet - malin

Les produits de qualité 

l'alliance du savoir-faire et de l'innovation



100 ans à votre écoute



Nos présentoirs, nos étiquettes ...




Hêtre sec - Classé dans les bois durs feuillés
offrant la meilleure résistance mécanique
1° choix
(sans défauts pouvant nuire à sa résistance)

Produits de qualité 

Notre exigence de fabrication nous permet de vous proposer des produits uniquement de qualité A (1^{er} choix)
AFNOR classe les bois en 3 niveaux : A, B et C
3 finitions >>> Brute - cirée - vernie





Cette étiquette informative
se lit aussi bien
douille vers le haut
que vers le bas



Les manches doivent toujours être présentés de manière décroissante jusqu'au outils




Pour les doubles présentoirs verticaux,
les manches du rayon supérieur
sont retournés (oeil vers le bas)
pour que les étiquettes soient lisibles




Bien présenter pour mieux vendre ...


Choisir le bon manche pour mon outil



À douille



À oeil conique



À soie




Avec coin de serrage






Les manches de marteau
se présentent dans des bacs à bec
en polypoprylène.

3 dimensions de bac disponibles :
380 x 90 x 105 - 380 x 180 x 105 - 460 x 180 x 105



Etiquette présentoir



Les manches doivent être présentés de façon décroissante sur 2, 3 ou 4 présentoirs



L'entreprise jacquenet-malin

100 ans de professionnalisme

Historique

- 2012** - 100 ans d'alliance du savoir-faire et de l'innovation
- 2011** - Achat d'un centre d'usinage à commande numérique et diversification de gamme
- 2009** - Mise en place du système EDI.
- 2007** - Développement du MARKETING avec : présentoirs bois, ILV, étiquettes, en constante amélioration depuis.
- 2005** - Obtention de la CERTIFICATION PEFC
- 2001** - Investissement sécurité et respect environnement (2nd tour à « lunette » à commande numérique et modification complète du SYSTÈME D'ASPIRATION)
- 1997** - Modernisation du MATERIEL dans l'atelier scierie.
- 1995** - Achat du 1^{er} tour à « lunette » à COMMANDE NUMERIQUE.
- 1993** - Agrandissement des ateliers SCIERIE et EXPEDITIONS.
- 1990** - Finition par vernis à l'eau, limitant les rejets de solvants
- 1987** - Pose des premières étiquettes avec gencod
- 1984** - Construction de 2 cellules de séchage fonctionnant 24h/24 et 7j/7
- 1983** - 1^{er} fabricant de manche à poser des étiquettes informatives sur les manches
- 1969** - Construction de l'atelier SCIERIE
- 1964** - 1^{er} fabricant de manches à installer un SYSTÈME d'ASPIRATION de copeaux.
- 1956** - Début du VERNISSAGE des manches.
- 1940** - Implantation sur le SITE ACTUEL de Touillon.
- 1912** - CREATION DE L'ENTREPRISE JACQUENET-MALIN
par François-Eugène JACQUENET, qui installe sur l'emplacement des anciennes papeteries De Montgolfier, dans le vallon de l'abbaye de Fontenay, le premier atelier de tournerie.
Une turbine hydraulique et quelques machines qu'il construit lui-même, sont ses premiers instruments de travail.

l'alliance du savoir-faire et de l'innovation

· Qualité :

L'entreprise Jacquet Malin s'appuie sur un **savoir-faire** d'un siècle et un personnel expérimenté pour concevoir des produits de **premier choix**. Parce qu'il n'existe pas de **bon outil sans bon manche**, elle sélectionne rigoureusement chacune des essences de bois destinées aux manches qu'elle produit.

Le hêtre, **bois dur résistant** par excellence pour les manches de binettes, de bêches.

Le frêne, **bois dur souple** idéal pour les manches de haches, de masses et de cognées.

L'hickory, **bois dur de très haute résistance** et d'une grande élasticité réservé aux outils de frappe, tels les marteaux et les masses.

Seules de telles exigences permettent d'aboutir à des produits de premier choix, **sans défaut** et résistant à l'usage.

· Environnement sécurité :

L'entreprise Jacquet Malin illustre sa volonté de **respecter l'environnement** en utilisant des **bois certifiés PEFC**, en récupérant les eaux de pluie pour la production d'eau chaude et de vapeur, en produisant de l'énergie en brûlant sciures, copeaux et chutes de bois.

Côté sécurité, elle s'est engagée avec la **CARSAT** à travers **4 contrats successifs** visant l'amélioration des postes et des conditions de travail.

Elle est membre de l'association EC² pour le respect de l'environnement et de la sécurité.

· Innovation :

L'entreprise Jacquet Malin **innove** sans cesse dans différents domaines.

- > Elle conçoit et fournit divers supports explicatifs (ILV), afin de faciliter l'action de vente en magasin. Et pour aider le client dans son choix : des étiquettes informatives lisibles dans les 2 sens, des présentoirs avec implantation type.
- > Elle propose une **logistique adaptée** aux besoins de ses clients grâce à une identification par code barre.
- > Côté **ergonomie**, elle a créé un chevalet réputé pour son gain en sécurité et en fatigue.
- > Elle propose la gamme GARDEN K, nouvelle ligne de mobilier de jardins, balcons, terrasses.
- > Elle continue avec de **nouveaux projets en préparation**.

Bruno & Julie Jacquet
4^{ème} et 5^{ème} génération de fabricant



Nos 7 catégories de produits

SOMMAIRE

Catégorie 1

Agriculture - Horticulture - Jardinage



Catégorie 2

Travaux Publics - Bâtiment - Route



Catégorie 3

Travaux du Bois - Nettoyage



Catégorie 4

Mécanique - Forge - Ferblanterie



Catégorie 5

Divers (Fibre - Echelon - Bâton cylindrique)



Catégorie 6

Scieurs de Bois



Catégorie 7

Tréteaux



Représentation non contractuelle des produits présenté dans ce catalogue




Fourches

n° 01

Manche de fourche à fumier

Droit, à douille, oeil rond, non percé



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
135	38	Hêtre		1 H 135	10 01 356	900
135	38	Hêtre	Verni	1 H 135T	19 01 359	900
135	38	Frêne		1 F 135	20 01 355	900
150	38	Hêtre		1 H 150	10 01 509	1 100
150	38	Hêtre	Verni	1 H 150T	19 01 502	1 100
150	38	Frêne		1 F 150	20 01 508	1 100

n° 02

Manche de fourche à fumier

Cintré, à douille, oeil rond, non percé




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
135	38	Hêtre		2 H 135	10 02 353	900
135	38	Hêtre	Verni	2 H 135T	19 02 356	900
135	38	Frêne		2 F 135	20 02 352	900
135	38	Frêne		2 F 135T	29 02 355	900
150	38	Hêtre		2 H 150	10 02 506	1 100
150	38	Frêne		2 F 150	20 02 505	1 100

n° 03

Manche de fourche à fumier

Cintré, à soie, percé

Cintré, à soie, percé, avec férule et capuchon



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
Cintré, à soie, percé						
135	36	Hêtre		3 H 135	10 03 350	840
135	36	Hêtre	Verni	3 H 135T	19 03 353	840
135	36	Frêne		3 F 135	20 03 359	840
Cintré, à soie, percé, avec férule et capuchon						
135	36	Hêtre		3 H 135FC	10 03 138	1 000
135	36	Hêtre	Verni	3 H 135FCT	19 03 131	1 000
135	36	Frêne		3 F 135FC	20 03 137	1 000




Fourches


n° 04

Manche de fourche à bécher

- Cintré, à douille, oeil rond, non percé
- Cintré, non percé, béquille tournée, modèle NORD
- Cintré, non percé, béquille fraisée, modèle LYON




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
Cintré, à douille, oeil rond, non percé						
100	38	Hêtre		4 H 100	10 04 005	730
100	38	Hêtre	Verni	4 H 100T	19 04 008	730
100	38	Frêne		4 F 100	20 04 004	730
100	38	Frêne	Verni	4 F 100T	29 04 007	730
110	38	Hêtre		4 H 110	10 04 104	740
110	38	Hêtre	Verni	4 H 110T	19 04 107	740
Cintré, non percé, béquille tournée, modèle NORD						
90	38	Hêtre		13 H 90CNP	10 13 090	600
Cintré, non percé, béquille fraisée, modèle LYON						
90	38	Hêtre		14 H 90CNP	10 14 998	600




n° 05

Manche de fourche à bécher dame

- Cintré, percé, avec une poignée plastique




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
94	36	Hêtre	Verni	5 H 94T	19 05 944	660




n° 06

Manche de fourche à bécher

- Cintré, à soie, percé
- Cintré, à soie, percé, avec férule et capuchon
- Cintré, percé, béquille tournée, modèle NORD
- Cintré, percé, béquille fraisée, modèle LYON
- Férule anglaise, béquille tournée, modèle NORD
- Férule anglaise, béquille fraisée, modèle LYON



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
Cintré, à soie, percé						
100	36	Hêtre		6 H 100	10 06 009	610
100	36	Hêtre	Verni	6 H 100T	19 06 002	610
100	36	Frêne		6 F 100	20 06 008	610
100	36	Frêne	Verni	6 F 100T	29 06 001	610
Cintré, à soie, percé, avec férule et capuchon						
100	36	Hêtre		6 H 100FC	10 06 108	750
100	36	Hêtre	Verni	6 H 100FCT	19 06 101	750
100	36	Frêne		6 F 100FC	20 06 107	750
Cintré, percé, béquille tournée, modèle NORD						
90	36	Hêtre		13 H 90CP	10 13 922	600
90	36	Frêne		13 F 90CP	20 13 921	600
Cintré, percé, béquille fraisée, modèle LYON						
90	36	Hêtre		14 H 90CP	10 14 974	600
Férule anglaise, béquille tournée, modèle NORD						
90	36	Hêtre		13 H 90FA	10 13 908	640
90	36	Frêne		13 F 90FA	20 13 099	640
Férule anglaise, béquille fraisée, modèle LYON						
90	36	Hêtre		14 H 90FA	10 14 950	640






Fourches

n° 7

Manche de rocailles et massifs

Droit, à soie, percé




n° 08

Manche de fourche à betteraves

Cintré, à soie, percé, avec poignée plastique


Cintré, à soie, percé, avec poignée plastique et avec férule et capuchon



n° 09

Manche de fourche à foin


Droit, à douille, oeil rond, non percé



n° 10

Manche de fourche à foin

Droit, à soie, percé



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
90	29	Hêtre	Verni	7 H 90T	19 07 900	435
100	29	Hêtre	Verni	7 H 100T	19 07 009	450
110	29	Hêtre	Verni	7 H 110T	19 07 108	485
120	29	Hêtre	Verni	7 H 120T	19 07 207	510
130	29	Hêtre	Verni	7 H 130T	19 07 306	525

Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
Cintré, à soie, percé, avec poignée plastique						
94	36	Hêtre		8 H 85	10 08 850	660
Cintré, à soie, percé, avec poignée plastique et avec férule et capuchon						
94	36	Hêtre		8 H 85 FC	10 08 188	780

Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
135	38	Hêtre		9 H 135	10 09 352	900
135	38	Hêtre	Verni	9 H 135T	19 09 355	900
135	38	Frêne		9 F 135	20 09 351	900
150	38	Hêtre		9 H 150	10 09 505	1 100
150	38	Hêtre	Verni	9 H 150T	19 09 508	1 100
150	38	Frêne		9 F 150	20 09 504	1 100
165	38	Hêtre		9 H 165	10 09 659	1 200
165	38	Hêtre	Verni	9 H 165T	19 09 652	1 200
165	38	Frêne		9 F 165	20 09 658	1 200
180	38	Hêtre		9 H 180	10 09 802	1 300
180	38	Hêtre	Verni	9 H 180T	19 09 805	1 300
180	38	Frêne		9 F 180	20 09 801	1 300

Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
135	38	Hêtre		10 H 135	10 10 358	900
135	38	Hêtre	Verni	10 H 135T	19 10 351	900
135	38	Frêne		10 F 135	20 10 357	900
150	38	Hêtre		10 H 150	10 10 501	1 100
150	38	Hêtre	Verni	10 H 150T	19 10 504	1 100
150	38	Frêne		10 F 150	20 10 500	1 100
165	38	Hêtre		10 H 165	10 10 655	1 200
165	38	Hêtre	Verni	10 H 165T	19 10 658	1 200
180	38	Hêtre		10 H 180	10 10 808	1 300




Bêches

n° 11

Manche de bêche à pomme

Droit, à douille, oeil rond




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
100	39	Hêtre		11 H 100	10 11 003	710
100	39	Hêtre	Verni	11 H 100T	19 11 006	710
100	39	Frêne		11 F 100	20 11 002	710
100	39	Frêne	Verni	11 F 100T	29 11 005	710
110	39	Hêtre		11 H 110	10 11 102	740
110	39	Hêtre	Verni	11 H 110T	19 11 105	740
110	39	Frêne		11 F 110	20 11 101	740
120	39	Hêtre		11 H 120	10 11 201	780
120	39	Hêtre	Verni	11 H 120T	19 11 204	780

n° 12

Manche de bêche dame

Droit, à douille, avec poignée plastique





Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
94	36	Hêtre	Verni	12 H 94T	19 12 942	

n° 13

Manche de bêche à béquille

Droit, à douille, oeil rond, poignée bois collée, chevillée, modèle NORD





Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
90	39	Hêtre		13 H 90	10 13 908	600
90	39	Hêtre	Verni	13 H 90T	19 13 901	600
90	39	Frêne		13 F 90	20 13 907	600
100	39	Hêtre		13 H 100	10 13 007	685
100	39	Hêtre	Verni	13 H 100T	19 13 000	685

n° 14

Manche de bêche à béquille

Droit, à douille, oeil rond, poignée bois cintrée, collée, chevillée, modèle LYON



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
90	39	Hêtre		14 H 90	10 14 936	655



Binette - Râteau - Balai cantonnier ...

n° 15

Manche de binette

Droit, à douille, oeil rond, appointé, pomme allongée



Manche de râteau

Droit, à douille, oeil rond, cylindrique, appointé




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
100	29	Hêtre		15 H 100	10 15 018	455
100	29	Hêtre	Verni	15 H 100T	19 15 004	455
110	29	Hêtre		15 H 110	10 15 117	490
110	29	Hêtre	Verni	15 H 110T	19 15 110	490
110	29	Frêne		15 F 110	20 15 116	490
120	29	Hêtre		15 H 120	10 15 223	515
120	29	Hêtre	Verni	15 H 120T	19 15 226	515
130	29	Hêtre		15 H 130	10 15 322	530
130	29	Hêtre	Verni	15 H 130T	19 15 325	530

n° 17

Manche de râteau

Droit, à douille, oeil rond, cylindrique, appointé




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
140	28	Bois dur		17 BD 140	70 17 405	550
140	28	Bois dur	Verni	17 BD 140T	79 17 408	550
150	28	Bois dur		17 BD 150	70 17 504	680
150	28	Bois dur	Verni	17 BD 150T	79 17 507	680
150	28	Frêne		17 F 150	20 17 509	680
150	28	Frêne	Verni	17 F 150T	29 17 502	680
160	28	Bois dur		17 BD 165	70 17 603	740
160	28	Bois dur	Verni	17 BD 165T	79 17 606	740
160	28	Frêne		17 F 165	20 17 608	740
180	28	Bois dur		17 BD 180	70 17 801	860
180	28	Bois dur	Verni	17 BD 180T	79 17 804	860
180	28	Frêne		17 F 180	20 17 806	860

n° 18

Manche de balai cantonnier

Droit, à douille, cylindrique, légèrement appointé



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
140	28	Bois dur		18 BD 140	70 18 402	550
140	28	Bois dur	Verni	18 BD 140T	79 18 405	550
150	28	Bois dur		18 BD 150	70 18 501	680
150	28	Bois dur	Verni	18 BD 150T	79 18 504	680
160	28	Bois dur		18 BD 165	70 18 600	740
160	28	Bois dur	Verni	18 BD 165T	79 18 603	740
180	28	Bois dur		18 BD 180	70 18 808	860

n° 19

Manche de ratissoire, cultivateur

Droit, à douille, oeil rond, appointé




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
130	24	Bois dur		19 P 130	70 19 300	370
130	24	Bois dur	Verni	19 P 130T	79 19 303	370

n° 20

Manche de raclette

Droit, à douille, oeil rond, cylindrique, appointé




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
150	24	Bois dur		20 BD 15024	70 20 504	600
150	24	Bois dur	Verni	20 BD 15024T	79 20 507	600

n° 21

Manche de racloir

Droit, à douille, oeil rond, cylindrique, appointé



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
135	38	Hêtre		21 H 135	10 21 354	900
150	32	Hêtre		21 H 15032	10 21 507	900
150	35	Hêtre		21 H 15035	10 21 552	900






Serfouettes

n° 22

Manche de serfouette

Conique, oeil rond




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
50	30	Hêtre	Verni	22 H 5030T	19 22 507	150
100	30	Hêtre		22 H 10030	10 22 009	300
100	30	Hêtre	Verni	22 H 10030T	19 22 002	300
110	30	Hêtre		22 H 11030	10 22 108	430
110	30	Hêtre	Verni	22 H 11030T	19 22 101	430
120	30	Hêtre		22 H 12030	10 22 207	460
120	30	Hêtre	Verni	22 H 12030T	19 22 200	460

n° 24 A

Manche de serfouette

Conique, oeil rond




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
50	32	Hêtre	Verni	24 H 5032T	19 24 501	165
100	32	Hêtre		24 H 10032	10 24 010	335
100	32	Hêtre	Verni	24 H 10032T	19 24 013	335
110	32	Hêtre		24 H 11032	10 24 119	440
110	32	Hêtre	Verni	24 H 11032T	19 24 112	440
110	32	Frêne		24 F 11032	20 24 118	440
120	32	Hêtre		24 H 12032	10 24 218	505
120	32	Hêtre	Verni	24 H 12032T	19 24 211	505
120	32	Frêne		24 F 12032	20 24 217	505
130	32	Hêtre		24 H 13032	10 24 317	530

n° 24 B

Manche de serfouette

Conique, oeil rond



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
100	35	Hêtre		24 H 10035	10 24 027	355
100	35	Hêtre	Verni	24 H 10035T	19 24 020	355
110	35	Hêtre		24 H 11035	10 24 126	455
110	35	Hêtre	Verni	24 H 11035T	19 24 129	455
110	35	Frêne		24 F 11035	20 24 125	455
120	35	Hêtre		24 H 12035	10 24 225	540
120	35	Hêtre	Verni	24 H 12035T	19 24 228	540
120	35	Frêne		24 F 12035	20 24 224	540
130	35	Hêtre		24 H 13035	10 24 324	550




Pioches et houes de jardin

n° 26

Manche de pioche et houe de jardin

Conique, oeil rond



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
100	40	Hêtre		26 H 10040	10 26 007	605
100	40	Hêtre	Verni	26 H 10040T	19 26 000	605
100	40	Frêne		26 F 10040	20 26 006	605
100	40	Frêne	Verni	26 F 10040T	29 26 009	605
110	40	Hêtre		26 H 11040	10 26 106	665
110	40	Hêtre	Verni	26 H 11040T	19 26 109	665
110	40	Frêne		26 F 11040	20 26 105	665
110	40	Frêne	Verni	26 F 11040T	29 26 108	665
120	40	Hêtre		26 H 12040	10 26 205	755
120	40	Hêtre	Verni	26 H 12040T	19 26 208	755
130	40	Hêtre		26 H 13040	10 26 324	820

n° 28 A

Manche de pioche et houe de jardin

Conique, oeil rond




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
90	42	Hêtre		28 H 9042	10 42 908	580
90	42	Hêtre	Verni	28 H 9042T	19 42 901	580
100	42	Hêtre		28 H 10042	10 42 007	735
100	42	Hêtre	Verni	28 H 10042T	19 42 000	735
100	42	Frêne		28 F 10042	20 42 006	735
100	42	Frêne	Verni	28 F 10042T	29 42 009	735
110	42	Hêtre		28 H 11042	10 42 106	780
110	42	Hêtre	Verni	28 H 11042T	19 42 109	780
110	42	Frêne		28 F 11042	20 42 105	780
110	42	Frêne	Verni	28 F 11042T	29 42 108	780
120	42	Hêtre		28 H 12042	10 42 205	800
120	42	Hêtre	Verni	28 H 12042T	19 42 208	800
120	42	Frêne		28 F 12042	20 42 204	800
130	42	Hêtre		28 H 13042	10 42 304	870
130	42	Frêne		28 F 13042	20 42 303	870

n° 28 B

Manche de pioche et houe de jardin

Conique, oeil rond



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
90	45	Hêtre		28 H 9045	10 28 902	600
90	45	Hêtre	Verni	28 H 9045T	19 28 905	600
100	45	Hêtre		28 H 10045	10 28 001	750
100	45	Hêtre	Verni	28 H 10045T	19 28 004	750
100	45	Frêne		28 F 10045	20 28 000	750
100	45	Frêne	Verni	28 F 10045T	29 28 003	750
110	45	Hêtre		28 H 11045	10 28 100	830
110	45	Hêtre	Verni	28 H 11045T	19 28 103	830
110	45	Frêne		28 F 11045	20 28 109	830
110	45	Frêne	Verni	28 F 11045T	29 28 102	830
120	45	Hêtre		28 H 12045	10 28 209	915
120	45	Hêtre	Verni	28 H 12045T	19 28 202	915
120	45	Frêne		28 F 12045	20 28 208	915
130	45	Hêtre		28 H 13045	10 28 308	955
130	45	Frêne		28 F 13045	20 28 307	955






Crocs, divers

n° 30

Manche de croc à fumier

Droit, à douille, oeil rond, pomme allongée



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
150	39	Hêtre		30 H 150	10 30 509	1 100
150	39	Hêtre	Verni	30 H 150T	19 30 502	1 100
150	39	Frêne		30 F 150	20 30 508	1 100
150	39	Frêne	Verni	30 F 150T	29 30 501	1 100
180	39	Hêtre		30 H 180	10 30 806	1 400
180	39	Hêtre	Verni	30 H 180T	19 30 809	1 400
180	39	Frêne		30 F 180	20 30 805	1 400

n° 31

Manche de serpe corse

Droit, oeil ovale




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
110	42 x 33	Hêtre		SCH 110	10 31 100	670
110	42 x 33	Hêtre	Verni	SCH 110T	19 31 103	670
120	42 x 33	Hêtre		SCH 120	10 31 209	750
120	42 x 33	Hêtre	Verni	SCH 120T	19 31 202	750
130	42 x 33	Hêtre		SCH 130	10 99 308	810
130	42 x 33	Hêtre	Verni	SCH 130T	19 99 301	810

n° 103

Manche de faux

Sans anneau, vendu par 5 pièces




Long	Désign.	Mod.	Essence	Poignée	Référence	Gencod	Poids
156	Montagne	A	Frêne	béquille	103 FMON	20 54 900	700
156	Plaine	B	Frêne	cintrée	103 FPLA	21 55 904	700
Anneaux de faux pour manche bois (vendu à la pièce)							64 00 017
							170

n° 104

Rateau à faner

Support et dents en frêne,
manche en épicéa,
vendu par 5 pièces



Long	Désign.	Mod.	Dents	Référence	Gencod	Poids
200	Droit	A	16	104 RD	50 54 808	810
180	Oblique	B	16 doubles	104 RO	50 55 805	810



Outils massifs

Pour outils "LEBORGNE COMPACT"

pour les outils massifs

Réf. LEBORGNE		Réf. J.M.			
Désignation	Réf.	N°	Désignation	Réf.	Gencod
Bêche	Réf. 302 301	N°11	1m, hêtre verni	11 H 100T	19 11 006
Bêche	Réf. 302 302	N°13	0m90, hêtre verni	13 H 90T	19 13 901
Fourche à bêcher	Réf. 302 311	N°4	1m, hêtre verni	4 H 100T	19 04 008
Fourche à bêcher	Réf. 302 312	N°13	0m90, hêtre verni	13 H 90CNPT	19 13 093
Serfouette	Réf. 310 271	N°24	1m10 x 32 mm, hêtre verni	24 H 11032T	19 24 112
Serfouette	Réf. 311 271	N°24	1m10 x 32 mm, hêtre verni	24 H 11032T	19 24 112
Binette	Réf. 322 121	N°15	1m30, hêtre verni	15 H 130T	19 15 325
Râteau	Réf. 302 321	N°15	1m30, hêtre verni	15 H 130T	19 15 325
Balai à feuilles	Réf. 302 331	N°15	1m30, hêtre verni	15 H 130T	19 15 325
Fourche à rosiers	Réf. 302 381	N°7	0m90, hêtre verni	7 H 90T	19 07 900
Griffe à rosiers	Réf. 302 391	N°7	0m90, hêtre verni	7 H 90T	19 07 900

pour les outils rocailles

Réf. LEBORGNE		Réf. J.M.			
Désignation	Réf.	N°	Désignation	Réf.	Gencod
Serfouette	Réf. 302 341	N°24	0m50 x 32 mm, hêtre verni	24 H 5032T	19 24 501
Serfouette	Réf. 302 351	N°24	0m50 x 32 mm, hêtre verni	24 H 5032T	19 24 501
Croc forgé	Réf. 302 361	N°24	0m50 x 32 mm, hêtre verni	24 H 5032T	19 24 501
Râteau forgé	Réf. 302 371	N°24	0m50 x 32 mm, hêtre verni	24 H 5032T	19 24 501

Pour outils "REVEX"

pour les outils manches courts

Réf. REVEX		Réf. J.M.			
Désignation	Réf.	N°	Désignation	Réf.	Gencod
Serfouette	Réf. 760 032	N°22	0m50 x 30 mm, hêtre verni	22 H 5030T	19 22 507
Serfouette	Réf. 760 042	N°22	0m50 x 30 mm, hêtre verni	22 H 5030T	19 22 507
Râteau	Réf. 760 052	N°22	0m50 x 30 mm, hêtre verni	22 H 5030T	19 22 507
Croc	Réf. 760 062	N°22	0m50 x 30 mm, hêtre verni	22 H 5030T	19 22 507
Houe	Réf. 760 172	N°22	0m50 x 30 mm, hêtre verni	22 H 5030T	19 22 507
Piochette	Réf. 056 512	N°22	0m50 x 30 mm, hêtre verni	22 H 5030T	19 22 507

pour les outils manches longs

Réf. REVEX		Réf. J.M.			
Désignation	Réf.	N°	Désignation	Réf.	Gencod
Fourche à rosiers	Réf. 760 142	N°7	1m, hêtre verni	7 H 100T	19 07 009
Binette	Réf. 760 082	N°7	1m20, hêtre verni	7 H 120T	19 07 207
Croc à fleurs	Réf. 760 152	N°7	1m20, hêtre verni	7 H 120T	19 07 207
Râteau	Réf. 760 122	N°7	1m30, hêtre verni	7 H 130T	19 07 306
Bêche dame	Réf. 760 096	N°12	0m94, hêtre verni	12 H 94T	19 12 942
Serfouette	Réf. 760 112	N°24	1m10 x 32 mm, hêtre verni	24 H 11032T	19 24 112
Serfouette	Réf. 760 132	N°24	1m10 x 32 mm, hêtre verni	24 H 11032T	19 24 112
Fourche à bêcher dame	Réf. 760 136	N°5	0m94, hêtre verni	5 H 94T	19 05 944





Pioches

n° 34

Manche de pioche terrassier

Conique, oeil rond




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
90	50	Bois dur		34 H 9050	70 34 914	950
90	50	Bois dur	Verni	34 H 9050T	79 34 917	950
90	50	Frêne		34 F 9050	20 34 919	700
90	50	Frêne	Verni	34 F 9050T	29 34 912	700
90	50	Fibre		34 FIBRE	40 34 900	1 000
100	50	Bois dur		34 H 10050	70 34 112	960
100	50	Bois dur	Verni	34 H 10050T	79 34 108	960
100	50	Frêne		34 F 10050	20 34 117	710
100	50	Frêne	Verni	34 F 10050T	29 34 110	710
110	50	Hêtre		34 H 11050	10 34 101	1 000
90	55	Hêtre		34 H 9055	10 34 927	840
90	55	Hêtre	Verni	34 H 9055T	19 34 920	840
100	55	Frêne		34 F 10055	20 34 124	730

n° 35

Manche de pioche terrassier

Conique, oeil ovale



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
90	45 x 30	Hêtre		35 H 94530	10 35 917	480
90	45 x 30	Hêtre	Verni	35 H 94530T	19 35 910	480
90	45 x 30	Frêne		35 F 94530	20 35 916	480
90	50 x 30	Hêtre		35 H 95030	10 35 924	500
90	50 x 30	Hêtre	Verni	35 H 95030T	19 35 927	500
90	50 x 30	Frêne		35 F 95030	20 35 923	500
100	50 x 30	Hêtre		35 H 15030	10 35 122	700
100	50 x 30	Frêne		35 F 15030	20 35 121	700
100	50 x 30	Frêne	Verni	35 F 15030T	29 35 124	700
90	50 x 35	Hêtre		35 H 95035	10 35 931	510
90	50 x 35	Hêtre	Verni	35 H 95035T	19 35 934	510
90	50 x 35	Frêne		35 F 95035	20 35 930	510
100	50 x 35	Hêtre		35 H 15035	10 35 139	710
100	50 x 35	Frêne		35 F 15035	20 35 138	710
100	50 x 35	Frêne	Verni	35 F 15035T	29 35 131	710
90	55 x 35	Hêtre		35 H 95535	10 35 948	600
90	55 x 35	Hêtre	Verni	35 H 95535T	19 35 941	600
90	55 x 35	Frêne		35 F 95535	20 35 947	600
100	55 x 35	Hêtre		35 H 15535	10 35 146	710
100	55 x 35	Frêne		35 F 15535	20 35 145	710
100	55 x 35	Frêne	Verni	35 F 15535T	29 35 148	710
90	60 x 40	Hêtre		35 H 96040	10 35 955	765
90	60 x 40	Hêtre	Verni	35 H 96040T	19 35 958	765
90	60 x 40	Frêne		35 F 96040	20 35 954	765
100	60 x 40	Hêtre		35 H 16040	10 35 153	820
100	60 x 40	Hêtre	Verni	35 H 16040T	19 35 156	820
100	60 x 40	Frêne		35 F 16040	20 35 152	820
100	60 x 40	Frêne	Verni	35 F 16040T	29 35 155	820




Pelles

n° 37

Manche de pelle droit


Droit, à douille, oeil rond,
pour pelle terrassier à col de cygne



n° 38

Manche de pelle à neige ou à grain


Droit, à douille, oeil rond, fraisé



n° 40

Manche de pelle, une courbe


Cintré, à douille, oeil rond



n° 41

Manche de pelle curette, brasse-mortier, griffe à béton


Droit, à douille, oeil rond



n° 42

Manche de pelle alsace

Cintré, à douille, oeil rond



n° 43

Manche de pelle savoie

Cintré, à douille, oeil rond



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
110	39	Bois dur		37 H 110	70 37 106	900
110	39	Bois dur	Verni	37 H 110T	79 37 109	900
110	39	Frêne		37 F 110	20 37 101	710
110	39	Frêne	Verni	37 F 110T	29 37 104	710
110	39	Fibre		37 FIBRE	40 37 116	1 000
120	39	Bois dur	Verni	37 H 120	70 37 205	1 000
120	39	Bois dur		37 H 120T	79 37 208	1 000
120	39	Frêne		37 F 120	20 37 200	780
130	39	Hêtre	Verni	37 H 130	10 37 300	1 100
130	39	Hêtre		37 H 130T	19 37 303	1 100
130	39	Frêne		37 F 130	20 37 309	925



Marteaux

n° 44

Manche de marteau de maçon, coffreur, boiseur, décintroir, martelette, hachette ovale

Conique, oeil ovale



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
30	30 x 20	Hêtre	Verni	44 H 30	19 44 301	115
33	34 x 24	Hêtre	Verni	44 H 33	19 44 332	140
35	37 x 26	Hêtre	Verni	44 H 35	19 44 356	150
37,5	39 x 27	Hêtre	Verni	44 H 375	19 44 370	160
37,5	rond 32	Hêtre	Verni	44 H 375RO	19 44 752	150
40	41 x 28	Hêtre	Verni	44 H 40	19 44 400	180
45	44 x 29	Hêtre	Verni	44 H 45	19 44 455	250
50	45 x 35	Hêtre	Verni	44 H 50	19 44 509	330
36	REVEX	Hêtre	Verni	44 H 36	19 44 363	150
37		Fibre		44 FIBRE	40 44 371	280

n° 45

Manche de marteau de maçon, coffreur, boiseur, décintroir, martelette, hachette ovale

Conique, oeil ovale




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
35	37 x 26	Bois dur		45 H 35	70 45 354	150
37,5	39 x 27	Bois dur		45 H 375	70 45 378	160
40	41 x 28	Bois dur		45 H 40	70 45 408	180
45	44 x 29	Bois dur		45 H 45	70 45 453	250

n° 47

Manche de massette de tailleur de pierre

Emmanchement droit




MOB

Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
25	28 x 18	Hickory	Verni	47I25 MOB	39 47 256	120
26	30 x 20	Hickory	Verni	47I26 MOB	39 47 263	150
27	32 x 22	Hickory	Verni	47I27 MOB	39 47 270	180

n° 47

Manche de massette de tailleur de pierre

Emmanchement conique



LEBORGNE

Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
26	40 x 28	Frêne	Verni	47 F 26LEB	29 47 400	130
26	40 x 28	Hickory	Verni	47 I 26LEB	39 47 409	140
26		Fibre		47 FIBRE	40 47 269	160

REVEX

Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
26	40 x 28	Frêne	Verni	47 F 26REV	29 47 264	130
26	40 x 28	Hickory	Verni	47 I 26REV	39 47 287	140







Masses

n° 48





Manche de masse et merlin

Leborgne ou Revex : emmanchement conique



Manche de masse et merlin

MOB : emmanchement conique






MOB : emmanchement droit



Manche de masse et merlin

Droit, oeil rectangulaire, non prêt à l'emploi



LEBORGNE

Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
90	51 x 35	Frêne		48 F 90LEBNV	20 48 923	560
90	51 x 35	Frêne	Verni	48 F 90LEB	29 48 926	560
90	51 x 35	Hickory	Verni	48 I 90LEB	39 48 925	685
90	51 x 35	Fibre		48 FIBRE	40 48 907	1 000

REVEX

Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
90	47 x 30	Frêne		48 F 90REVN	20 48 930	510
90	47 x 30	Frêne	Verni	48 F 90REV	29 48 933	510
90	47 x 30	Hickory	Verni	48 I 90REV	39 48 932	675

LEBORGNE
REVEX

MOB : emmanchement conique

Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
90	50 x 34	Frêne	Verni	48 F A6	29 84 917	550
90	50 x 34	Hickory	Verni	48 I A6	39 84 916	680

MOB : emmanchement droit, oeil ovale, prêt à l'emploi, ancien oeil

Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
80	43 x 35	Hickory	Verni	48 I A1	39 48 819	610
90	45 x 36	Hickory	Verni	48 I A2	39 48 918	770
100	47 x 36	Hickory	Verni	48 I A3	39 48 116	850
100	51 x 40	Hickory	Verni	48 I A4	39 48 215	870

MOB : emmanchement droit, oeil ovale, prêt à l'emploi,
nouvel oeil : masse D.I.N. 1042

Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
80	47 x 30	Hickory	Verni	48 I D1	39 48 802	610
90	49 x 31	Hickory	Verni	48 I D2	39 48 840	760
100	55 x 35	Hickory	Verni	48 I D3	39 48 826	850
100	58 x 37	Hickory	Verni	48 I D4	39 48 833	870


MOB

Manche de masse et merlin

Droit, oeil rectangulaire, non prêt à l'emploi

Manche de masse et merlin

Droit, oeil rectangulaire, non prêt à l'emploi



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
90	45 x 28	Frêne		49 F 9045	20 49 913	560
90	45 x 28	Frêne	Verni	49 F 9045T	29 49 916	560
90	45 x 28	Hickory		49 I 9045	30 49 912	760
90	45 x 28	Hickory	Verni	49 I 9045T	39 49 915	760
100	45 x 28	Frêne		49 F 10045	20 49 111	640
100	45 x 28	Hickory		49 I 10045	30 49 110	730
90	50 x 32	Frêne		49 F 9050	20 49 920	780
90	50 x 32	Frêne	Verni	49 F 9050T	29 49 923	780
90	50 x 32	Hickory		49 I 9050	30 49 929	920
90	50 x 32	Hickory	Verni	49 I 9050T	39 49 922	920
100	50 x 32	Frêne		49 F 10050	20 49 128	900
100	50 x 32	Frêne	Verni	49 F 10050T	29 49 121	900
100	50 x 32	Hickory		49 I 10050	30 49 127	945
100	50 x 32	Hickory	Verni	49 I 10050T	39 49 120	945
100	55 x 37	Hickory		49 I 10055	30 49 134	1 120

Manche de masse et merlin

Droit, oeil rectangulaire, non prêt à l'emploi






Divers

n° 32

Manche de fourche à cailloux

Cintré, à douille, oeil rond, non percé




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
135	38	Hêtre		32 H 135	10 32 350	900
135	38	Hêtre	Verni	32 H 135T	19 32 353	900

n° 39

Manche de dame

Droit, à douille, oeil rond



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
110	39	Hêtre		DAME	10 39 106	820

n° 50

Manche de tête de maçon

Conique, oeil ovale, prêt à l'emploi,
pour tête MOB ou LEBORGNE

Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
35	37 x 26	Hickory	Verni	50 I 35	39 50 355	140
37,5	39 x 27	Hickory	Verni	50 I 375	39 50 379	180

n° 54

Seau bois pour asphalte et bitume

Rond, tronconique, lames assemblées
par doubles rainures et languettes avec cercles,
anse maintenue par pitons bloqués par écrous frein

>>> Gamme asphalte : nous consulter

Essence	Contenance	Diamètre	Hauteur	Poids
Bois dur	9 Litres	30 cm	32 cm	5 000 g





Haches

n° 55

Manche de hache ou cognée

Droit, oeil triangulaire




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
90	75 x 35	Frêne		55 F 90	20 55 907	690
90	75 x 35	Frêne	Verni	55 F 90T	29 55 900	690

n° 56

Manche de hache canadienne

Galbé, pied de biche



LEBORGNE, oeil ovoïde

Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
90	60 x 20	Frêne	Verni	56 F 90	29 56 907	700


REVEX, oeil triangulaire

Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
80	64 x 27	Frêne	Verni	56 F 80	29 56 808	670

n° 60

Manche de hache

Conique, oeil ovoïde



LEBORGNE

Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
90	55 x 35	Frêne		60 F 90LEBNV	20 60 918	650
90	55 x 35	Frêne	Verni	60 F 90LEB	29 60 911	650

REVEX

Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
90	56 x 32	Frêne		60 F 90REVN	20 60 925	625
90	56 x 32	Frêne	Verni	60 F 90REV	29 60 928	625

n° 61

Manche de hache et hachette Type Talabot

Oeil triangulaire



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
50	44 x 31	Frêne		61 F 50	20 61 502	270
60	46 x 33	Frêne		61 F 60	20 61 601	340
90	51 x 38	Frêne		61 F 90T	20 61 915	560
90	51 x 38	Frêne	Verni	61 F 90TT	29 61 918	560

Oeil ovoïde


Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
90	54 x 35	Frêne		61 F 90OV	20 61 922	570
90	54 x 35	Frêne	Verni	61 F 90OVT	29 61 925	570






Divers

n° 57



Manche de hachette de ménage

Droit, oeil triangulaire




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
40	65 x 25	Frêne	Verni	57 F 40	29 57 409	410

n° 58



Manche de hachette de ménage Type Bourgeoise

Droit, oeil triangulaire




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
35	45 x 17	Hêtre	Verni	58 H 35	19 58 353	160
40	49 x 21	Hêtre	Verni	58 H 40	19 58 407	220

n° 66



Manche de serpe

A talon, virole fer, percé de part en part




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
14,5	Virole 26	Bois dur		SERPE	10 66 140	80

n° 67



Maillet de menuisier

Forme cintrée




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
35	18 x 15	Frêne		MAIMEN	20 67 351	920

n° 68




Manche de pelle bêche

Droit, à douille, oeil rond, poignée plastique



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
84	39	Hêtre		68 H 75	10 68 755	760
Manche seul : 75						




n° 69




Manche de balai

Droit, attache, embout fileté



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
120	24	Bois dur		69 P 120	70 69 206	290
120	24	Bois dur	Verni	69 P 120T	79 69 209	290
130	24	Bois dur		69 P 130	70 69 305	320
130	24	Bois dur	Verni	69 P 130T	79 69 308	320







Marteaux professionnels

n° 70

Manche de marteau galbé, rivoir à main, à piquer, d'électricien

Galbé, oeil ovale




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
24	16 x 7	Hickory	Verni	70 I 24	39 70 247	50
25	18 x 8	Frêne		70 F 25	20 70 252	50
25	18 x 8	Hickory	Verni	70 I 25	39 70 254	65
26	20 x 9	Hickory	Verni	70 I 26	39 70 261	70
28	24 x 11	Frêne		70 F 28	20 70 283	70
28	24 x 11	Hickory	Verni	70 I 28	39 70 285	90
30	26 x 12	Frêne		70 F 30	20 70 306	80
30	26 x 12	Hickory	Verni	70 I 30	39 70 308	105
31,5	28 x 13	Hickory	Verni	70 I 315	39 70 315	130
33	30 x 14	Hickory	Verni	70 I 33	39 70 339	160
35	32 x 15	Frêne		70 F 35	20 70 351	160
35	32 x 15	Hickory	Verni	70 I 35	39 70 353	180
38	34 x 16	Frêne		70 F 38	20 70 382	190
38	34 x 16	Hickory	Verni	70 I 38	39 70 384	220
38	38 x 18	Hickory	Verni	70 I 38B	39 70 186	270

n° 72

Manche de marteau rivoir Normes Afnor

Oeil ovale ou rectangulaire*





Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
25	23 x 17	Hickory	Verni	72 I 25	39 72 258	70
30	26 x 20	Hickory	Verni	72 I 30	39 72 302	80
35	29 x 22	Hickory	Verni	72 I 35	39 72 357	150
40	32 x 24	Hickory	Verni	72 I 40	39 72 401	180
45	35 x 27	Hickory	Verni	72 I 45	39 72 456	300
50*	41 x 31	Hickory	Verni	72 I 50	39 72 500	410
60*	42 x 32	Hickory	Verni	72 I 60	39 72 609	480

n° 73

Manche de marteau rivoir Normes Afnor

Oeil ovale




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
25	23 x 17	Frêne		73 F 25	20 73 253	50
30	26 x 20	Frêne		73 F 30	20 73 307	60
35	29 x 22	Frêne		73 F 35	20 73 352	130
40	32 x 24	Frêne		73 F 40	20 73 406	150
45	35 x 27	Frêne		73 F 45	20 73 451	210

n° 74

Manche de marteau type belge

Oeil rectangulaire




Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
25	27 x 17	Hickory	Verni	74 I 25	39 74 252	90
30	29 x 20	Hickory	Verni	74 I 30	39 74 306	120
35	31 x 22	Hickory	Verni	74 I 35	39 74 351	160
40	34 x 24	Hickory	Verni	74 I 40	39 74 405	220
45	39 x 30	Hickory	Verni	74 I 45	39 74 450	270

n° 75

Manche de marteau à garnir, rivoir, allemand, menuisier

Oeil ovale



Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
25	16 x 9	Hickory	Verni	75 I 25	39 75 259	50
27	18 x 10	Hickory	Verni	74 I 27	39 75 273	60
29	20 x 11	Hickory	Verni	75 I 29	39 75 297	90
30	23 x 13	Hickory	Verni	75 I 30	39 75 303	100
31	25 x 14	Hickory	Verni	75 I 31	39 75 310	110
32,5	27 x 15	Hickory	Verni	75 I 325	39 75 327	120
34	28 x 16	Hickory	Verni	75 I 34	39 75 341	140
35	30 x 17	Hickory	Verni	75 I 35	39 75 358	160
37	32 x 19	Hickory	Verni	75 I 37	39 75 372	180
39	36,5 x 21	Hickory	Verni	75 I 39	39 75 396	190



Concordance

Concordance entre les marteaux MOB et les références Jacquenet-Malin

Marteaux de coffreur et maçon

Réf. MOB	Désignation marteau	C	B	G	Réf. JM	Gencod
0100	Marteau de maçon tête plate et pointe	26	30	1000	44 H 35	19 44 356
0101	Marteau de maçon taillant en long	30	26	1000	44 H 35	19 44 356
0102	Marteau de maçon taillant en travers	30	26	1000	44 H 35	19 44 356
0103	Tête de maçon	30	26	1000	44 H 35	19 44 356
		35	26	1250	44 H 35	19 44 356
		38	29	1500	44 H 375	19 44 370
0104	Tête de maçon taillant en long	30	26	1000	44 H 35	19 44 356
		35	26	1250	44 H 35	19 44 356
		38	29	1500	44 H 375	19 44 370
0105	Marteau de maçon "Bretagne"	30		1000	44 H 35	19 44 356
		34		1250	44 H 35	19 44 356
		36		1500	44 H 375	19 44 370
0111	Tête de maçon 2 têtes creuses	42	31	2000	44 H 40	19 44 400
0113	Rustique	42		2000	44 H 375	19 44 370
0115	Boucharde	40		2000	72 I 40	39 72 401
0118	Marteau à brique douille montée	23	21	500	44 H 35	19 44 356
		26	23	750	44 H 375	19 44 370
0121	Hachette de maçon douille montée	26	23	750	44 H 35	19 44 356
0123	Décintringer douille montée		28	500	44 H 35	19 44 356
			34	750	44 H 375	19 44 370
0146	Marteau de paveur	36	180	4000	75 I 39	39 75 396
0155	Marteau à briques "Nice"	27	23	750	44 H 35	19 44 356
0156	Piquette modèle "Nice" avec pointe	25	20	500	44 H 33	19 44 332
		27	23	750	44 H 35	19 44 356
0159	Martelette marseillaise	25	23	600	44 H 375	19 44 370
0162	Boucharde à plaquette	40	18	2000	72 I 40	39 72 401
0163	Monture	40		1750	72 I 40	39 72 401
0168	Piochon modèle "Sud-Ouest"			2000	44 H 40	19 44 400
0169	Pic à dégrader	30		1000	44 H 35	19 44 356
0181	Martelette à pic	26	24	700	44 H 375	19 44 370
0185	Marteau de coffreur	32	30	600	44 H 375	19 44 370
0186	Décintringer à pic		40	750	44 H 375	19 44 370
0191	Marteau de coffreur avec pastille			850	44 H 375	19 44 370
0405	Marteau de charpentier	32	28	700	44 H 375	19 44 370
0409	Marteau d'emballeur		32	400	70 I 315	39 70 315
			30	315	70 I 30*	39 70 308
0436	Hachette de plâtrier	27	24	600	44 H 35	19 44 356
0437	Hachette de plâtrier tête quadrillée	27	24	600	44 H 35	19 44 356
0455	Marteau de charpentier "Italie"	28	30	620	44 H 35	19 44 356
0457	Marteau de coffreur	32	30	750	44 H 35	19 44 356
0476	Marteau de coffreur à douille	32	30	650	44 H 375	19 44 370
0502	Hachette de charpentier	27	24	800	44 H 375	19 44 370
LEGENDE						
C et B	Dimensions de l'outil					
G	Poids de l'outil					
*	Références disponibles en frêne					





Concordance

Concordance entre les marteaux MOB et les références Jacquenet-Malin

Marteaux de carrossier

Désignation marteau	C	B	G	Réf. JM	Gencod
0300 Batte à planer plate	50	30	200	75 I 29	39 75 297
	60	40	350	75 I 30	39 75 303
0301 Batte à planer bombée en large	50	30	200	75 I 29	39 75 297
0308 Batte à planer bombée en long	50	30	200	75 I 29	39 75 297
0311 Marteau postillon modèle court	30	360	75 I 29	39 75 297	
0313 Marteau à débosseler droit	40	300	75 I 29	39 75 297	
0314 Marteau à débosseler cintré	43	350	75 I 29	39 75 297	
0317 Marteau à débosseler à pointe	15	40	350	75 I 29	39 75 297
0347 Marteau postillon tête quadrillée	30	360	75 I 29	39 75 297	
0376 Batte à planer quadrillée	50	30	200	75 I 29	39 75 297

Masses et massettes

Désignation marteau	C	B	G	Réf. JM	Gencod
0127 Massette carrée angles vifs	40	35	800	47 I 25MOB	39 47 256
	42	36	1000	47 I 25MOB	39 47 256
	45	41	1250	47 I 25MOB	39 47 256
	50	44	1500	47 I 26MOB	39 47 263
0129 Massette espagnole	40		1000	47 I 25MOB	39 47 256
	42		1250	47 I 25MOB	39 47 256
0137 Massette têtes plates em. droit	38		800	47 I 25MOB	39 47 256
	40		1000	47 I 25MOB	39 47 256
	43		1250	47 I 25MOB	39 47 256
	45		1500	47 I 26MOB	39 47 263
0422 Masse anglaise		46	1800	47 I 26MOB	39 47 263
		51	2700	48 I A 1	39 48 819
		57	3600	48 I A 1	39 48 819
		64	4500	48 I A 2	39 48 918
0135 Masse à tranche à froid em. conique	55		3000	48 I A 6*	39 84 916
	60		4000	48 I A 6*	39 84 916
	65		5000	48 I A 6*	39 84 916
Masse à tranche à froid em. droit	55		3000	48 I D 1	39 48 802
	60		4000	48 I D 2	39 48 840
	65		5000	48 I D 3	39 48 826
0136 Massette couple têtes bombées	40		1000	47 I 25MOB	39 47 256
	43		1250	47 I 25MOB	39 47 256
Masse couple têtes bombées em. conique	55		3000	48 I A 6*	39 84 916
	62		4000	48 I A 6*	39 84 916
	67		5000	48 I A 6*	39 84 916
Masse couple têtes bombées	67		5000	48 I D 3	39 48 826
	71		6000	48 I D 3	39 48 826
	80		8000	48 I D 4	39 48 833
Massette couple têtes bombées	45		1500	47 I 26MOB	39 47 263
	50		2000	47 I 26MOB	39 47 263
Masse couple têtes bombées	55		3000	48 I D 1	39 48 802
	62		4000	48 I D 2	39 48 840

Marteaux d'électricien et de menuisier

Désignation marteau	C	B	G	Réf. JM	Gencod
0400 Marteau de menuisier	16	17	100	75 I 25	39 75 259
	20	18	160	75 I 27	39 75 273
	22	19	200	75 I 29	39 75 297
	24	20	250	75 I 29	39 75 297
	26	23	315	75 I 29	39 75 297
	28	25	400	75 I 31	39 75 310
	30	26	500	75 I 31	39 75 310
	32	27	630	75 I 325	39 75 327
	36	30	800	75 I 34	39 75 341
	28	25	440	75 I 30	39 75 303
0408 Marteau à plaquer					
0416 Marteau d'électricien	16	14	160	70 I 25*	39 70 254
0416 Marteau d'électricien	18	15	200	70 I 25*	39 70 254
	20	16	250	70 I 26	39 70 261
0416 Marteau d'électricien	22	18	315	70 I 26	39 70 261
0447 Marteau de tapissier			200	70 I 25*	39 70 254

Marteaux divers et merlins

Désignation marteau	C	B	G	Réf. JM	Gencod
0445 Merlin	52	46	2500	48 I A 6*	39 84 916
	54	48	3000	48 I A 6*	39 84 916
0263 Marteau à planer les scies	40	20	1000	75 I 34	39 75 341
0425 Marteau à faux		30	500	70 I 30*	39 70 308
0500 Hachette			600	44 H 375	19 44 370
SIX PREMIERS CHIFFRES GENCOD 33 07 45					





Concordance

Concordance entre les marteaux MOB et les références Jacquenet-Malin

Marteaux de mécanicien

	Désignation marteau	C	B	G	Réf. JM	Gencod
0001	Marteau rivoir de mécanicien	18	14	100	70 I 24	39 70 247
		22	17	160	70 I 25*	39 70 254
		24	19	200	70 I 26	39 70 261
		26	21	250	70 I 26	39 70 261
		28	22	315	70 I 28*	39 70 285
		30	24	400	70 I 28*	39 70 285
		32	26	500	70 I 30*	39 70 308
		36	29	630	70 I 30*	39 70 308
		40	33	800	70 I 33	39 70 339
		42	34	1000	70 I 33	39 70 339
0002/0004	Marteau à main	45	36	1250	70 I 35*	39 70 353
		50	40	1500	70 I 38*	39 70 384
		55	44	2000	70 I 38*	39 70 384
		60	48	2500	70 I 38B	39 70 186
0003/0005	Marteau à main	43	43	1250	75 I 37	39 75 372
		45	45	1500	75 I 39	39 75 396
		50	50	2000	75 I 39	39 75 396
		55	55	3000	48 I D1	39 48 802
		62	62	4000	48 I D2	39 48 840
		67	67	5000	48 I D3	39 48 826
0009	Marteau rivoir securiplus	28	22	315	70 I 28*	39 70 285
		30	24	400	70 I 28*	39 70 285
		32	26	400	70 I 30*	39 70 308
		36	29	630	70 I 30*	39 70 308
		40	33	800	70 I 33	39 70 339
		42	34	1000	70 I 33	39 70 339
		45	36	1250	70 I 35*	39 70 353
		50	40	1500	70 I 38*	39 70 384
0365	Massette cuivre	55	44	2000	70 I 38*	39 70 384
		25	400	75 I 31	39 75 310	
		30	600	75 I 325	39 75 327	
		34	750	75 I 34	39 75 341	
		36	1000	75 I 35	39 75 358	
0402	Marteau Europe centrale	43	1500	75 I 37	39 75 372	
		15		100	75 I 25	39 75 259
		19		200	75 I 27	39 75 273
		23		300	75 I 29	39 75 297
		25		400	75 I 31	39 75 310
		27		500	75 I 31	39 75 310
		29		600	75 I 325	39 75 327
		33		800	75 I 34	39 75 341
		36		1000	75 I 35	39 75 358
		42		1500	75 I 37	39 75 372
		47		2000	75 I 39	39 75 396
		56		3000	48 I D1	39 48 802
		62		4000	48 I D2	39 48 840
		68		5000	48 I D3	39 48 826
		72		6000	48 I D3	39 48 826
		80		8000	48 I D4	39 48 833
0420	Marteau anglais	86		10000	48 I D4	39 48 833
		24	225	75 I 27	39 75 273	
		27	340	75 I 29	39 75 297	
		30	450	75 I 30	39 75 303	
		32	565	75 I 31	39 75 310	
		35	680	75 I 31	39 75 310	
0429	Marteau à piquer les chaudières	38	900	75 I 325	39 75 327	
		23	21	400	75 I 30	39 75 303
0430	Marteau à piquer les soudures	22	20	300	75 I 29	39 75 297
		24	22	400	75 I 30	39 75 303
		25	23	500	75 I 31	39 75 310
		26	24	600	75 I 325	39 75 327
0469	Marteau à piquer effilé		20	350	75 I 30	39 75 303





Concordance

Marteaux de chaudronnier

	Désignation marteau	C	B	G	Réf. JM	Gencod
0007	Marteau tranche à chaud	33		1500	75 I 35	39 75 358
0012	Poinçon à oeil	32		1000	70 I 30*	39 70 308
		34		1200	70 I 315	39 70 315
		36		1400	70 I 315	39 70 315
		38		1600	70 I 33	39 70 339
		40		1800	70 I 35*	39 70 353
		42		2000	70 I 35*	39 70 353
0013	Chasse à parer	34		1250	70 I 315	39 70 315
		38		1850	70 I 33	39 70 339
		44		2750	70 I 35*	39 70 353
0200	Marteau à garnir		18	100	75 I 25	39 75 259
			22	160	75 I 27	39 75 273
			26	250	75 I 29	39 75 297
			28	315	75 I 29	39 75 297
			30	400	75 I 30	39 75 303
			32	500	75 I 31	39 75 310
			36	630	75 I 325	39 75 327
			40	800	75 I 34	39 75 341
			42	1000	75 I 35	39 75 358
			45	1250	75 I 37	39 75 372
			50	1500	75 I 37	39 75 372
			55	2000	75 I 39	39 75 396
			60	2500	48 I D1	39 48 802
			64	3000	48 I D1	39 48 802
			70	4000	48 I D2	39 48 840
			76	5000	48 I D3	39 48 826
0201	Marteau à garnir tête carrée		26	250	75 I 29	39 75 297
			28	315	75 I 29	39 75 297
			30	400	75 I 30	39 75 303
0006	Marteau tranche à froid	33		1500	75 I 35	39 75 358
0204	Marteau à planer		26	250	75 I 29	39 75 297
			30	400	75 I 30	39 75 303
			32	500	75 I 31	39 75 310
			36	630	75 I 325	39 75 327
			40	800	75 I 34	39 75 341
			42	1000	75 I 35	39 75 358
			50	1500	75 I 37	39 75 372
			55	2000	75 I 39	39 75 396
			64	3000	48 I D1	39 48 802
0208	Marteau à emboutir		26	250	75 I 29	39 75 297
			30	400	75 I 30	39 75 303
			36	630	75 I 325	39 75 327
0209	Marteau à rétreindre	16	30	400	75 I 30	39 75 303
0213	Marteau postillon		22	160	75 I 27	39 75 273
			26	250	75 I 29	39 75 297
			28	315	75 I 29	39 75 297
			30	400	75 I 30	39 75 303
			36	630	75 I 325	39 75 327
			40	800	75 I 34	39 75 341
0215	Marteau à rentrer	10	30	160	75 I 27	39 75 273
0220	Marteau à emboutir 2 têtes		16	160	75 I 25	39 75 259
			20	250	75 I 27	39 75 273
			24	400	75 I 29	39 75 297
			28	500	75 I 30	39 75 303
0297	Marteau postillon allongé de 30		30	560	75 I 30	39 75 303
0298	Marteau à garnir allongé		28	400	75 I 30	39 75 303
0355	Marteau pannes opposées		30	400	75 I 30	39 75 303
LEGENDE						
C et B	Dimensions de l'outil					
G	Poids de l'outil					
*	Références disponibles en frêne					
SIX PREMIERS CHIFFRES GENCOD 33 07 45						



Divers

n° 93

Bâton cylindrique


Long	Oeil	Essence	Finition	Référence	Gencod	Poids
200	30	Hêtre		93 H 200 30		1 500
200	40	Hêtre		93 H 200 40		2 100
300	30	Hêtre		93 H 300 30		2 000
300	40	Hêtre		93 H 300 40		3 200



n° 101


Echelon pour échelle de corde

Cylindrique, galbé, à gorges



Long	Centre	Diam.ext	Larg	Essence	Finition	Référence	Poids
37,5	30	29	18	Frêne		101 F 375	170
37,5	30	29	18	Frêne	Verni	101 F 375 T	170

Manches en fibre

Noyau en fibre de verre,
garnie en polypropylène jaune, gomme noire...

Long	Oeil	Type de manche	Référence	Gencod	Poids
90	51 x 35	Masse	48 FIBRE	40 48 907	1 000
90	50	Pioche	34 FIBRE	40 34 900	1 000
110		Pelle	37 FIBRE	40 37 116	1 000
37		Marteau coffreur	44 FIBRE	40 44 374	280
26		Massette	47 FIBRE	40 47 269	160

n° 105

Chevalets

Référence	105 PM	105 G	105 B	105 S	105 DB
Dimension (en mm)	650 x 400	710 x 500	800 x 460	850 x 400	950 x 630
Section des bois (en mm)	40 x 35				
Gencod	10 52 860	10 52 846	10 52 808	10 52 877	10 52 853
Poids (en Kg)	3	5,5	6	4	8

avec pique de 50 cm





Chevalets

n° 105

l'ergo


Un bel outil, unique et intelligent pour un gain en sécurité et en fatigue



Les bûches restent sur l'ERGO : plus besoin de se baisser

Permet de scier en 33 cm ou 45 cm

4 branches pour un meilleur maintien de la bûche



Aucune pièce métallique dans la zone de coupe

Extra plat, Il est facile à transporter

Matière :

Hêtre sec - Classé dans les bois durs feuillus offrant la meilleure résistance mécanique 1^o choix (sans défauts pouvant nuire à sa résistance)

ILV - Fiche explicative exposant les atouts de l'ERGO destinée aux clients (fourni avec le chevalet)

Très stable grâce à ses pieds biseautés Résistance à l'écartement grâce à la chaîne et aux traverses

Dimension (en mm)	Section des bois (en mm)	Gencod
950 x 600	40 x 35	10 52 884
Poids	6 kg	



Produit 100 % français
Produit élaboré, testé et approuvé
Garantie QUALITÉ Jacquenet-Malin



Tréteaux

n° 111

l'expert

Tréteau gamme supérieure,
hêtre premier choix,
assemblé par tenons mortaises, chevillé...

Hauteur ouvert	Larg	Section des bois	Charnière	Essence	Gencod	Poids
770	800	50 x 24	70 x 40	Hêtre	10 61 008	5 000



Produit 100 % français

Tréteau
haut de gamme
pour répondre aux exigences
en matière de sécurité,
fiabilité et durabilité



Matière :
Hêtre sec - Classé dans
les bois durs feuillus
offrant la meilleure
résistance mécanique
1° choix (sans défauts pouvant
nuire à sa résistance)



Performance :
Tréteau indestructible
Plus de 1 tonne 100 supportée
sur 2 tréteaux
Assemblages indémontables

Réalisé sous contrôle de Maître Paget - Huissier de justice



Référence

Tréteaux bricolleur

n°106 B

Compas zingués de 200 mm

Tréteaux mini

n°106 C

Compas zingués de 200 mm

Tréteaux 2° choix

n°106 E

Compas zingués de 200 mm

Hauteur ouvert

750

750

Largeur

770

770

Section des bois

50 x 20

40 x 18

Charnière

50 x 30

50 x 30

Essence

Bois dur

Bois dur

Gencod

10 62 005

10 63 002

10 64 009

Poids (en kg)

4,5

3,5






Index

Accès

B	Balai n° 69	p21
	Balai cantonnier n°18	p10
	Bâton cylindrique n°93	p28
	Batte de plombier n°86 à 89	p23
	Batte de zingueur n°80	p23
	Bêche à bêquille modèle Nord n°13	p9
	Bêche à bêquille modèle Lyon n°14	p9
	Bêche à pomme droit n°11	p9
	Bêche dame n°12	p9
	Binette n°15	p10
	Boursault de zingueur n°81	p23
C	Ciseau à pans n°77	p23
	Chevalet L'ERGO n°105	p29
	Chevalet n°105 A, DB, G, PM et S	p28
	Concordance entre les marteaux MOB et les réf. Jacquenet-Malin	p24 à 27
D	Croc à fumier n°30	p13
E	Dame n°39	p19
	Echelon pour échelle de corde n°101	p28
F	Faux n°103	p13
	Fourche à bêcher dame n°5	p7
	Fourche à bêcher cintré à douille n°4	p7
	Fourche à bêcher cintré à soie n°6	p7
	Fourche à bêcher cintré à soie avec férule et capuchon n°6	p7
	Fourche à betteraves cintré à soie n°8	p8
	Fourche à betterave cintré à soie avec férule et capuchon n°8..	p8
	Fourche à cailloux cintré à douille n°32	p19
	Fourche à foin à douille n°9	p8
	Fourche à foin à soie n°10	p8
	Fourche à fumier cintré à douille n°2	p6
	Fourche à fumier cintré à soie n°3	p6
	Fourche à fumier cintré à soir avec férule et capuchon n°3	p6
	Fourche à fumier droit à douille n°1	p6
H	Hache canadienne n°56	p20
	Hache LEBORGNE n°60	p20
	Hache ou cognée oeil triangulaire n°55	p20
	Hache REVEX n°60	p20
	Hache TALABOT n°61	p20
	Hachette de ménage « Bourgeoise » n°58	p21
	Hachette de ménage oeil triangulaire n°57	p21
L	Lime n°76	p23

M	Maillet n°79	p23
	Maillet de menuisier n°67	p21
	Manches en fibres	p28
	Manches pour rocailles et massifs n°7	p8
	Marteau à garnir n°75	p22
	Marteau de maçon n°45	p17
	Marteau de maçon vernis n°44	p17
	Marteau galbé n°70	p22
	Marteau rivoir n°72	p22
	Marteau rivoir essence frêne n°73	p22
	Marteau type « belge » n°74	p22
	Masse oeil ovale MOB n°48	p18
	Masse oeil ovale MOB-LEBORGNE-REVEX n°48	p18
	Masse oeil rectangulaire n°49	p18
	Massette de tailleur de pierre MOB n°47	p17
	Massette de tailleur de pierre LEBORGNE ou REVEX n°47 ..	p17
P	Pelle à neige ou à grain n°38	p16
	Pelle alsace n°42	p16
	Pelle curette et brasse mortier n°41	p16
	Pelle bêche n°68	p21
	Pelle droit pour pelle col de cycle n°37	p16
	Pelle savoie n°43	p16
	Pelle une courbe n°40	p16
	Pioche de terrassier oeil ovale n°35	p15
	Pioche de terrassier oeil rond n°34	p15
	Pioche et Houe - Ø 40 mm - n°26	p12
	Pioche et Houe - Ø 42 mm - n°28 A	p12
	Pioche et Houe - Ø 45 mm - n°28 B	p12
R	Raclette n°20	p10
	Racloir n°21	p10
	Rateau n°17	p10
	Rateau à faner n°104	p13
	Ratissoire n°19	p10
S	Seau en bois pour asphalte n°54	p19
	Serfouette - Ø 30 mm - n°22	p11
	Serfouette - Ø 32 mm - n°24 A	p11
	Serfouette - Ø 35 mm - n°24 B	p11
	Serpé à talon n°66	p21
	Serpé Corse n°31	p13
T	Tête de maçon n°50	p19
	Tréteau « L'EXPERT » n°111	p30
	Tréteau « bricoleur » n°106B	p30
	Tréteau « mini » n°106C	p30
	Tréteau « deuxième choix » n°106E	p30




Garden[©]K

Travailler le bois.

le sentir.


le toucher.

le transformer.



Découvrez
l'ensemble de la gamme *GardenK*
(catalogue sur demande)

www.garden-k.fr



2, Route du Petit-Jailly
21500 TOUILLO
Tél : 03 80 89 00 30
Fax : 03 80 89 01 61
contact@jacquenet-malin.com
www.jacquenet-malin.com